



ワンプライス オーダーカーテン

ONE PRICE ORDER CURTAIN

LIETA
リエッタ

VOL.4

スタイル & ガイド
お仕立上り価格表

Lilycolor

ONE PRICE ORDER CURTAIN

LIETA

VOL.4



CONTENTS

■ Price List

カーテンお仕立上り価格表	—————	P.3
ブレースェード価格表	—————	P.4
フラットライナー価格表	—————	P.4
• プリーツスタイル価格表	—	P.5・6

■ Roman Shade

ブレースェード	—————	P.7
ダブルシェード	—————	P.7
ブレースェード(形状記憶)	—————	P.8
スリムシェード	—————	P.8
取扱説明	—————	P.9・10
採寸方法/注文方法	—————	P.10
メンテナンス	—————	P.11
安全対策	—————	P.12
• ローマンシェード価格表	—	P.13~16

■ Roll Screen

ロールスクリーン	—————	P.17
ロールソフト	—————	P.18
取扱説明	—————	P.19・20
ロールスクリーン採寸方法/注文方法	—	P.21
ロールソフト採寸方法/注文方法	——	P.22
• ロールスクリーン価格表	——	P.23

■ カーテン縫製仕様

■ 機能性・お手入れ方法

機能説明	—————	P.25~27
カーテンお手入れ方法	—————	P.28

■ カーテンの測り方

■ 商品データ

スペック・可能スタイル一覧	—————	P.31・32
対照表	—————	P.33・34

Price List

カーテンお仕立上り価格表

Drape ドレープ



200×200cm

30,400円

形態安定縫製仕様 約1.5倍ヒダ(2つ山)

ドレープ ET801～ET936

(タッセルあり)

仕上り巾 使用巾数	～88 1巾(片開き)	～200 2巾	～300 3巾	～400 4巾	～500 5巾	～540 6巾
～100	9,800	19,600	28,300	36,900	45,600	54,200
～120	10,900	21,800	31,500	41,200	51,000	60,700
～140	12,000	24,000	34,800	45,600	56,400	67,200
～160	13,100	26,100	38,000	49,900	61,800	73,600
仕上り丈 ～180	14,200	28,300	41,200	54,200	67,200	80,100
～200	15,200	30,400	44,500	58,500	72,600	86,600
～220	16,300	32,600	47,700	62,800	78,000	93,100
～240	17,400	34,800	51,000	67,200	83,400	99,600
～260	18,500	36,900	54,200	71,500	88,800	106,000
～280	19,600	39,100	57,400	75,800	94,200	112,500

※最大仕上りサイズ：片開きはW270cmまで、両開きはW540cmまでとなります。 税抜/円
 ※1.5倍ヒダの形態安定について、プリーツ加工の特性上、カーテンを閉じた時に隙間が生じる場合がありますので、仕上り巾は余裕をもってご依頼ください。
 ※共生地タッセルまたはロープタッセルよりお選びいただけます。
 ご指定のない場合は共生地タッセルとなります。

Lace レース



200×200cm

13,700円

レギュラー縫製仕様 約1.5倍ヒダ(2つ山)

レース ET937～ET947

(タッセルなし)

仕上り巾 使用巾数	～88 1巾(片開き)	～200 2巾	～300 3巾	～400 4巾	～500 5巾	～600 6巾
～100	4,000	8,000	12,000	16,000	20,000	24,000
～120	4,600	9,200	13,700	18,300	22,800	27,400
～140	5,200	10,300	15,400	20,600	25,700	30,800
～160	5,700	11,400	17,100	22,800	28,500	34,200
仕上り丈 ～180	6,300	12,600	18,900	25,100	31,400	37,700
～200	6,900	13,700	20,600	27,400	34,200	41,100
～220	7,500	14,900	22,300	29,700	37,100	44,500
～240	8,000	16,000	24,000	32,000	39,900	47,900
～260	8,600	17,100	25,700	34,200	42,800	51,300
～280	9,200	18,300	27,400	36,500	45,600	54,800

税抜/円

Plain shade プレーンシェード



プレーンシェード

style no.60
ドラム式

$$\begin{array}{|c|} \hline \text{コード式} \\ \hline \text{価格} \end{array} = \begin{array}{|c|} \hline \text{ドラム式} \\ \hline \text{価格} \end{array} - 3,000\text{円}$$

(最大仕上り巾240cm)

ドレープ ET801~ET936

		ドラム式					ドラム式のみ		
		コード式 = 下記価格 - 3,000円							
仕上り巾	仕上り丈	30~45	~90	~140	~190	~240	~290	~340	~390
		50~100	~140	16,700	21,200	26,200	34,700	39,900	45,700
	~180	18,700	23,400	28,500	38,300	43,800	49,700	59,400	64,400
	~220	20,700	25,400	30,900	41,900	47,600	53,600	64,500	69,600
	~260	22,800	27,600	33,200	45,500	51,500	57,600	69,800	75,100
	~300	24,700	29,700	35,500	49,200	55,300	61,500	75,200	80,300
	~340	26,700	31,800	37,900	52,800	59,200	65,500	80,300	85,800

※ドラム式：仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでとなります。

税抜/円



プレーンシェード

style no.60
ドラム式

$$\begin{array}{|c|} \hline \text{コード式} \\ \hline \text{価格} \end{array} = \begin{array}{|c|} \hline \text{ドラム式} \\ \hline \text{価格} \end{array} - 3,000\text{円}$$

(最大仕上り巾240cm)

レース ET937~ET947 (ET944除く)

		ドラム式					ドラム式のみ		
		コード式 = 下記価格 - 3,000円							
仕上り巾	仕上り丈	30~45	~90	~140	~190	~240	~290	~340	~390
		50~100	~140	14,300	18,900	23,800	29,900	35,100	40,900
	~180	15,600	20,200	25,400	32,000	37,400	43,400	49,900	54,900
	~220	16,800	21,500	26,900	34,000	39,700	45,700	52,600	57,800
	~260	18,000	22,800	28,500	36,000	42,000	48,100	55,600	60,800
	~300	19,200	24,200	30,000	38,100	44,200	50,400	58,600	63,700
	~340	20,400	25,500	31,500	40,100	46,500	52,900	61,300	66,800

※ドラム式：仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでとなります。

税抜/円

Grade Up

Flat liner 後付裏地フラットライナー

お気に入りの柄や色のカーテン生地
にフラットライナーを取り付けること
によってグレードアップできます。



フラットライナー FL1・FL2 (約1倍ヒダ/タッセルなし)

両開き仕上り巾 約1倍ヒダ	~110	~260	~410	~560
	1巾	2巾	3巾	4巾
~120	9,000	16,600	24,200	31,800
~140	10,000	18,500	27,100	35,600
~160	10,900	20,400	29,900	39,400
仕上り丈 ~180	11,900	22,300	32,800	43,200
~200	12,800	24,200	35,600	47,000
~220	13,800	26,100	38,500	50,800
~240	14,700	28,000	41,300	54,600
~260	15,700	29,900	44,200	58,400
~280	16,600	31,800	47,000	62,200
片開き仕上り巾	~130	~280	~430	~580

※価格はサイドクリップ(1バック8ヶ入り×2)を含みます。

税抜/円

ご注文方法

- 商品名 フラットライナー
- 生地品番 FL1またはFL2
- 表生地の寸法
仕上り巾
仕上り丈 カン下仕上り寸法
- 表生地の仕様
 - 両開き/片開き
 - 天付/正面付
 - フック(75mm/90mm等)
- 窓数 窓の数をご指定ください。

※カーテンの巾・丈の寸法に合わせて
フラットライナーを製作します。

Price List

プリーツスタイル価格表



約2倍ヒダ(3つ山)

形態安定縫製仕様

ドレープ ET801~ET936

(タッセルあり)

仕上り巾 使用巾数	~67 1巾(片開き)	~150 2巾	~225 3巾	~300 4巾	~375 5巾	~450 6巾
~100	9,800	19,600	28,300	36,900	45,600	54,200
~120	10,900	21,800	31,500	41,200	51,000	60,700
~140	12,000	24,000	34,800	45,600	56,400	67,200
~160	13,100	26,100	38,000	49,900	61,800	73,600
~180	14,200	28,300	41,200	54,200	67,200	80,100
~200	15,200	30,400	44,500	58,500	72,600	86,600
~220	16,300	32,600	47,700	62,800	78,000	93,100
~240	17,400	34,800	51,000	67,200	83,400	99,600
~260	18,500	36,900	54,200	71,500	88,800	106,000
~280	19,600	39,100	57,400	75,800	94,200	112,500

※最大仕上りサイズ：片開きはW270cmまで、両開きはW540cmまでとなります。 税抜/円
 ※共生地タッセルまたはロープタッセルよりお選びいただけます。
 ご指定のない場合は共生地タッセルとなります。

レギュラー縫製仕様

ドレープ ET801~ET936

(タッセルあり)

仕上り巾 使用巾数	~67 1巾(片開き)	~150 2巾	~225 3巾	~300 4巾	~375 5巾	~450 6巾
~100	9,400	18,700	26,800	35,000	43,200	51,300
~120	10,400	20,700	29,900	39,100	48,300	57,400
~140	11,400	22,800	33,000	43,200	53,400	63,600
~160	12,400	24,800	36,000	47,200	58,500	69,700
~180	13,400	26,800	39,100	51,300	63,600	75,800
~200	14,500	28,900	42,100	55,400	68,700	81,900
~220	15,500	30,900	45,200	59,500	73,800	88,000
~240	16,500	33,000	48,300	63,600	78,900	94,200
~260	17,500	35,000	51,300	67,600	84,000	100,300
~280	18,500	37,000	54,400	71,700	89,100	106,400

※共生地タッセルまたはロープタッセルよりお選びいただけます。 税抜/円
 ご指定のない場合は共生地タッセルとなります。

形態安定縫製仕様

レース ET937~ET947

(タッセルなし)

仕上り巾 使用巾数	~67 1巾(片開き)	~150 2巾	~225 3巾	~300 4巾	~375 5巾	~450 6巾
~100	4,500	8,900	13,300	17,700	22,100	26,500
~120	5,100	10,100	15,200	20,200	25,200	30,300
~140	5,700	11,400	17,100	22,700	28,400	34,100
~160	6,300	12,600	18,900	25,200	31,500	37,800
~180	7,000	13,900	20,800	27,800	34,700	41,600
~200	7,600	15,200	22,700	30,300	37,800	45,400
~220	8,200	16,400	24,600	32,800	41,000	49,200
~240	8,900	17,700	26,500	35,300	44,100	53,000
~260	9,500	18,900	28,400	37,800	47,300	56,700
~280	10,100	20,200	30,300	40,400	50,400	60,500

※最大仕上りサイズ：片開きはW270cmまで、両開きはW540cmまでとなります。 税抜/円

レギュラー縫製仕様

レース ET937~ET947

(タッセルなし)

仕上り巾 使用巾数	~67 1巾(片開き)	~150 2巾	~225 3巾	~300 4巾	~375 5巾	~450 6巾
~100	4,000	8,000	12,000	16,000	20,000	24,000
~120	4,600	9,200	13,700	18,300	22,800	27,400
~140	5,200	10,300	15,400	20,600	25,700	30,800
~160	5,700	11,400	17,100	22,800	28,500	34,200
~180	6,300	12,600	18,900	25,100	31,400	37,700
~200	6,900	13,700	20,600	27,400	34,200	41,100
~220	7,500	14,900	22,300	29,700	37,100	44,500
~240	8,000	16,000	24,000	32,000	39,900	47,900
~260	8,600	17,100	25,700	34,200	42,800	51,300
~280	9,200	18,300	27,400	36,500	45,600	54,800

税抜/円



約1.5倍ヒダ(2つ山)

形態安定縫製仕様

ドレープ ET801~ET936

(タッセルあり)

仕上り巾 使用巾数	~88	~200	~300	~400	~500	~540
	1巾(片開き)	2巾	3巾	4巾	5巾	6巾
~100	9,800	19,600	28,300	36,900	45,600	54,200
~120	10,900	21,800	31,500	41,200	51,000	60,700
~140	12,000	24,000	34,800	45,600	56,400	67,200
~160	13,100	26,100	38,000	49,900	61,800	73,600
~180	14,200	28,300	41,200	54,200	67,200	80,100
~200	15,200	30,400	44,500	58,500	72,600	86,600
~220	16,300	32,600	47,700	62,800	78,000	93,100
~240	17,400	34,800	51,000	67,200	83,400	99,600
~260	18,500	36,900	54,200	71,500	88,800	106,000
~280	19,600	39,100	57,400	75,800	94,200	112,500

※最大仕上りサイズ：片開きはW270cmまで、両開きはW540cmまでとなります。 税抜/円
 ※1.5倍ヒダの形態安定について、プリント加工の特性上、カーテンを閉じた時に
 隙間が生じる場合がありますので、仕上り巾は余裕をもってご依頼ください。
 ※共生地タッセルまたはロープタッセルよりお選びいただけます。
 ご指定のない場合は共生地タッセルとなります。

レギュラー縫製仕様

ドレープ ET801~ET936

(タッセルあり)

仕上り巾 使用巾数	~88	~200	~300	~400	~500	~600
	1巾(片開き)	2巾	3巾	4巾	5巾	6巾
~100	9,400	18,700	26,800	35,000	43,200	51,300
~120	10,400	20,700	29,900	39,100	48,300	57,400
~140	11,400	22,800	33,000	43,200	53,400	63,600
~160	12,400	24,800	36,000	47,200	58,500	69,700
~180	13,400	26,800	39,100	51,300	63,600	75,800
~200	14,500	28,900	42,100	55,400	68,700	81,900
~220	15,500	30,900	45,200	59,500	73,800	88,000
~240	16,500	33,000	48,300	63,600	78,900	94,200
~260	17,500	35,000	51,300	67,600	84,000	100,300
~280	18,500	37,000	54,400	71,700	89,100	106,400

※共生地タッセルまたはロープタッセルよりお選びいただけます。 税抜/円
 ご指定のない場合は共生地タッセルとなります。

形態安定縫製仕様

レース ET937~ET947

(タッセルなし)

仕上り巾 使用巾数	~88	~200	~300	~400	~500	~540
	1巾(片開き)	2巾	3巾	4巾	5巾	6巾
~100	4,500	8,900	13,300	17,700	22,100	26,500
~120	5,100	10,100	15,200	20,200	25,200	30,300
~140	5,700	11,400	17,100	22,700	28,400	34,100
~160	6,300	12,600	18,900	25,200	31,500	37,800
~180	7,000	13,900	20,800	27,800	34,700	41,600
~200	7,600	15,200	22,700	30,300	37,800	45,400
~220	8,200	16,400	24,600	32,800	41,000	49,200
~240	8,900	17,700	26,500	35,300	44,100	53,000
~260	9,500	18,900	28,400	37,800	47,300	56,700
~280	10,100	20,200	30,300	40,400	50,400	60,500

※最大仕上りサイズ：片開きはW270cmまで、両開きはW540cmまでとなります。 税抜/円
 ※1.5倍ヒダの形態安定について、プリント加工の特性上、カーテンを閉じた時に
 隙間が生じる場合がありますので、仕上り巾は余裕をもってご依頼ください。

レギュラー縫製仕様

レース ET937~ET947

(タッセルなし)

仕上り巾 使用巾数	~88	~200	~300	~400	~500	~600
	1巾(片開き)	2巾	3巾	4巾	5巾	6巾
~100	4,000	8,000	12,000	16,000	20,000	24,000
~120	4,600	9,200	13,700	18,300	22,800	27,400
~140	5,200	10,300	15,400	20,600	25,700	30,800
~160	5,700	11,400	17,100	22,800	28,500	34,200
~180	6,300	12,600	18,900	25,100	31,400	37,700
~200	6,900	13,700	20,600	27,400	34,200	41,100
~220	7,500	14,900	22,300	29,700	37,100	44,500
~240	8,000	16,000	24,000	32,000	39,900	47,900
~260	8,600	17,100	25,700	34,200	42,800	51,300
~280	9,200	18,300	27,400	36,500	45,600	54,800

税抜/円



フラットカーテン

レギュラー縫製仕様

ドレープ ET801~ET936

(タッセルあり)

仕上り巾 使用巾数	~130	~260	~410	~560	~710
	1巾(片開き)	2巾	3巾	4巾	5巾
~100	9,400	18,700	26,800	35,000	43,200
~120	10,400	20,700	29,900	39,100	48,300
~140	11,400	22,800	33,000	43,200	53,400
~160	12,400	24,800	36,000	47,200	58,500
~180	13,400	26,800	39,100	51,300	63,600
~200	14,500	28,900	42,100	55,400	68,700
~220	15,500	30,900	45,200	59,500	73,800
~240	16,500	33,000	48,300	63,600	78,900
~260	17,500	35,000	51,300	67,600	84,000
~280	18,500	37,000	54,400	71,700	89,100

※共生地タッセルまたはロープタッセルよりお選びいただけます。 税抜/円
 ご指定のない場合は共生地タッセルとなります。

レギュラー縫製仕様

レース ET937~ET947

(タッセルなし)

仕上り巾 使用巾数	~130	~260	~410	~560	~710
	1巾(片開き)	2巾	3巾	4巾	5巾
~100	4,000	8,000	12,000	16,000	20,000
~120	4,600	9,200	13,700	18,300	22,800
~140	5,200	10,300	15,400	20,600	25,700
~160	5,700	11,400	17,100	22,800	28,500
~180	6,300	12,600	18,900	25,100	31,400
~200	6,900	13,700	20,600	27,400	34,200
~220	7,500	14,900	22,300	29,700	37,100
~240	8,000	16,000	24,000	32,000	39,900
~260	8,600	17,100	25,700	34,200	42,800
~280	9,200	18,300	27,400	36,500	45,600

税抜/円

Roman Shade

ローマンシェード



プレーンシェード60 - ET920

Style No.60




プレーンシェード

フラットな布をやわらかくたたみ上げます。生地表情そのものを楽しめる人気のスタイル。上下方向に昇降し、自由な位置でとめられるので日差しの調整も可能です。昇降はコードタイプとドラムタイプから選べます。大きな窓には操作の軽いドラム式がおすすめ。

対応窓 掃き出し 腰窓 小窓

対応メカ コード式 ドラム式


仕様説明



- 仕上り巾
コード式：30~240cm
ドラム式：30~390cm
- 仕上り丈 50~300cm
ドラム式：仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでとなります。
- 操作位置：右/左操作を選択
- 上部仕様：フラットタイプ
- リングテープ：リングピッチ20cm固定
- リングテープ縫い方：上部から縫製
- 裾部仕様：ウエイトバー入り

※イラストはコードタイプです。

Style No.65



ダブルシェード (プレーン+プレーン)

一台のメカで、前後2枚の生地をそれぞれ昇降できる、ダブルタイプのシェード。フラットなプレーンの組み合わせは、生地デザインがそのまま楽しめます。2枚のコーディネートによって様々な演出ができる、おすすめのスタイルです。


対応窓 掃き出し 腰窓 小窓

対応メカ コード式 ドラム式1チェーン

■ ダブルシェードの価格算出方法

(前幕シェードの上代 + 後幕シェードの上代) - ¥5,000

仕様説明



- 仕上り巾
コード式：30~240cm
ドラム式1チェーン：30~390cm
- 仕上り丈 50~300cm
ドラム式：仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでとなります。
- 操作位置
コード式：右/左/両側操作を選択
ドラム式1チェーン：右/左操作を選択
- 上部仕様：フラットタイプ
- リングテープ：リングピッチ20cm固定
- リングテープ縫い方：上部から縫製
- 裾部仕様：ウエイトバー入り

※イラストはコードタイプ両側操作です。



ダブルシェード(プレーン+プレーン)65 - ET900 + ET942

プレーンシェード (形状記憶加工)

Grade UpTM

人気のプレーンシェードのたたみ上がりに形状記憶加工を施すことで滑らかでやわらかなラインを描くように生地が美しくたたみ上がります。


対応窓 **掃き出し** **腰窓** **小窓**

対応メカ **コード式** **ドラム式**

■ プレーンシェード(形状記憶加工)の価格算出方法 (プレーンシェードの上代)+¥3,000

が表示されている商品は全て対応商品です。

仕様説明



- 仕上り巾
コード式: 30~240cm
ドラム式: 30~270cm
- 仕上り丈 50~270cm
ドラム式: 仕上り巾39cm以下の場合、
仕上り丈は200cmまでとなります。
- 操作位置: 右/左操作を選択

- 上部仕様: フラットタイプ
- リングテープ: リングピッチ基準20cm
(仕上り丈により変動します)
- リングピッチは均等
- リング間に1cm角の透明キューブ入り
(生地が美しくたたみ上がります)
- 裾部仕様: ウェイトバー入り

※イラストはコードタイプです。




プレーンシェード(形状記憶加工) ET808

スリムシェード (形状記憶加工)

スリット(細長)窓に対応したスリムタイプのシェード。
可能サイズは最小幅180mmから。形状記憶加工を施すことで滑らかでやわらかなラインを描くように生地が美しくたたみ上がります。
今まで悩んでいたスリット窓のスタイルも解決、さらにコーディネート
の幅が広がります。

仕様説明



- メカタイプ: コード式のみ
- 仕上り巾 18~30cm
- 仕上り丈 50~240cm
- 操作位置: 右/左操作を選択

- 上部仕様: フラットタイプ
- リングテープ: リングピッチ基準20cm
(仕上り丈により変動します)
- リングピッチは均等
- リング間に1cm角の透明キューブ入り
(生地が美しくたたみ上がります)
- 裾部仕様: ウェイトバー入り

ET801~ET936


コード式	
仕上り巾	18~30
50~100	18,200
仕上り丈	~140
~180	20,800
~220	22,800
~240	25,400
	26,900




スリムシェード(形状記憶加工) ET931

取付寸法図 (ダブルシェードコード式) (単位mm)

■ 天井付け



■ 正面付け




※ 取付けネジは下地位置の状況に応じて図のどちらかの位置に取付けてください。
 ※ 幅が2010mmを超える製品を正面付ける場合は、ブラケットの上のネジ穴で固定してください。

ブラケット入り数


製品幅 (W)	~1200	~2000	~2400
数量	2個	3個	4個

ダブルシェード (ドラム式1チェーン/メカ色:ホホワイト)




取付寸法図 (ダブルシェードドラム式1チェーン) (単位mm)

■ 天井付け



■ 正面付け



※ 取付けネジは下地位置の状況に応じて図のどちらかの位置に取付けてください。
 ※ 幅が2010mmを超える製品を正面付ける場合は、ブラケットの上のネジ穴で固定してください。


ブラケット入り数

製品幅 (W)	~1200	~2000	~3000	~3900
数量	2個	3個	4個	5個

ローマンシェード採寸方法/注文方法


ストレート窓の場合

窓枠の内側に取付ける場合




- 仕上り巾(W)は窓枠の内側寸法から10mm引いてご指定ください。
- 仕上り丈(H)は窓枠の内側寸法から10mm引いてご指定ください。

窓枠の外側に取付ける場合



- 仕上り巾(W)は窓枠の外側寸法か、又は好みの巾(W)でご指定ください。
- 仕上り丈(H)は窓枠の外側寸法か、又は好みの丈(H)でご指定ください。

カーテンボックスに取付ける場合



- 仕上り巾(W)はカーテンボックスの内側寸法より10mm引いてご指定ください。
- 仕上り丈(H)はカーテンボックスの深さを含んでご指定ください。

ローマンシェードのご注文方法

- ① スタイル番号と生地品番をご指定ください。
 (スタイル番号のないものはスタイル名をご指定ください。)
 例) プレーンシェードで生地品番ET-801をご使用の場合。
 60-ET801
- ② 仕上りサイズは巾(W)×丈(H)をそれぞれ10mm単位でご指定ください。
 [ストレート窓]: 仕上り巾(W)×丈(H)
 [出窓]: 窓枠のそれぞれの辺および、さんの(有・無)をご指定ください。
- ③ 操作方法(コード式・ドラム式)をご指定ください。
- ④ 操作位置(左・右)をご指定ください。
 高窓に取付ける場合は、
 操作コード・ボールチェーンの長さをご指定ください。
- ⑤ 取付方法(正面付・天井付)をご指定ください。
- ⑥ 台数をご指定ください。

ローマンシェードのメンテナンスについて

日頃のお手入れ

日常のお手入れは、布地の汚れを布やハタキでおそうじしてください。
こまめな換気による乾燥で、室内の除湿を行ってください。
布地以外の汚れおとしは、中性洗剤（食器食品用）を洗剤の表示に従って必ず水でうすめてご使用ください。
また、シンナー、ベンジン等はご使用にならないでください。

洗濯の仕方

必ず取扱表示をチェックし、適切なお洗濯方法をご確認ください。


干し方

- ① 屋外で、陰干しにしてください。また、**乾燥機は使用しないでください。**
生地が変質したり、縮んだりする恐れがあります。
- ② 吊った後、全体を軽く引っ張り寸法を整えます。
また、全面を手でたたくと乾燥後にある程度シワを防止できます。

※注意！ 洗ったカーテンは、水分を多く含んでいますので、生地が大変重くなります。
この状態でヘッドレールに取付けますと、生地が裾の重みでタテ方向に伸びる恐れがあります。

生地の取外し方

- シェードは降ろした状態にしてください。
- ウェイト、ボトムバーなどはあらかじめはずしておきます。
- コードアジャスターから昇降コードをほどいてはずしてください。
- 生地裏面のリングテープから昇降コードを抜き終わったら、からまないように束ねて軽く結んでおいてください。
- レールから生地をはがせば完了です。



生地の取付け方法

下記QRコードより動画でご覧いただけます。



プレーンシェード
ダブルシェード(コード式前幕)(ドラム式1チェーン)の
メンテナンスについて



バルーンシェード
ダブルシェード(コード式)の
後幕のメンテナンスについて




シャープシェードの
メンテナンスについて

安全対策


～ 製品を安全に使用していただくために ～

製品には昇降操作するための操作コードやボールチェーンが付属しておりますが、それらが思わぬ事故を招く恐れがあります。回避する為に「安全ジョイント」または「コードクリップ」を装備しております。



危険を回避するため、昇降コードを分離させるための部品です。

付属製品：シングルシェードコード式
ダブルシェードコード式



お子さまの手が届かない位置にコードクリップでボールチェーン束ねてください。

付属製品：シングルシェードドラム式
ダブルシェードドラム式1チェーン
ロールスクリーンチェーンタイプ



警告

子供は思わぬ行動をとります。大人の常識は通用しません。子供をコードやチェーンで遊ばせないように注意してください。



警告

コードやチェーンが体にまきついたり、引っかかるようなことをしないでください。事故の恐れがあります。



警告

小さなお子さまがいるご家庭では、ブラインドやスクリーンのコードやチェーン類の近くにソファやベッドを置かないでください。ソファやベッドに上がれば手が届き、事故の恐れがあります。




- 安全対策品をご使用になっても、事故が完全に回避されるわけではありません。コードやチェーンの危険性を十分に認識したうえでご使用をお願いします。

ローマンシェード価格表



プレーンシェード

style no.60
ドラム式



ドレープ ET801~ET936

		ドラム式					ドラム式のみ		
		コード式 = 下記価格 - 3,000円							
仕上り巾	仕上り丈	30~45	~90	~140	~190	~240	~290	~340	~390
50~100	50~100	16,700	21,200	26,200	34,700	39,900	45,700	54,000	58,900
	~140	18,700	23,400	28,500	38,300	43,800	49,700	59,400	64,400
	~180	20,700	25,400	30,900	41,900	47,600	53,600	64,500	69,600
	~220	22,800	27,600	33,200	45,500	51,500	57,600	69,800	75,100
	~260	24,700	29,700	35,500	49,200	55,300	61,500	75,200	80,300
	~300	26,700	31,800	37,900	52,800	59,200	65,500	80,300	85,800


※ドラム式：仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでとなります。

税抜/円



プレーンシェード

style no.60
ドラム式




レース ET937~ET947 (ET944除く)

		ドラム式					ドラム式のみ		
		コード式 = 下記価格 - 3,000円							
仕上り巾	仕上り丈	30~45	~90	~140	~190	~240	~290	~340	~390
50~100	50~100	14,300	18,900	23,800	29,900	35,100	40,900	46,900	51,800
	~140	15,600	20,200	25,400	32,000	37,400	43,400	49,900	54,900
	~180	16,800	21,500	26,900	34,000	39,700	45,700	52,600	57,800
	~220	18,000	22,800	28,500	36,000	42,000	48,100	55,600	60,800
	~260	19,200	24,200	30,000	38,100	44,200	50,400	58,600	63,700
	~300	20,400	25,500	31,500	40,100	46,500	52,900	61,300	66,800


※ドラム式：仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでとなります。

税抜/円



ダブルシェード (プレーン+プレーン)

style no.65
ドラム式



ドレープ ET801~ET936 + レース ET937~ET947 (ET944除く)

		ドラム式					ドラム式のみ		
		コード式 = 下記価格 - 6,000円							
仕上り巾	仕上り丈	30~45	~90	~140	~190	~240	~290	~340	~390
50~100	50~100	26,000	35,100	45,000	59,600	70,000	81,600	95,900	105,700
	~140	29,300	38,600	48,900	65,300	76,200	88,100	104,300	114,300
	~180	32,500	41,900	52,800	70,900	82,300	94,300	112,100	122,400
	~220	35,800	45,400	56,700	76,500	88,500	100,700	120,400	130,900
	~260	38,900	48,900	60,500	82,300	94,500	106,900	128,800	139,000
	~300	42,100	52,300	64,400	87,900	100,700	113,400	136,600	147,600

※ドラム式：仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでとなります。

税抜/円

ダブルシェード価格算出方法

- ① ダブルシェードのスタイルおよび品番をお選びください。
- ② お選びいただいた前幕、後幕それぞれの価格表をご覧ください。
※ドラム式・コード式をお間違えの無いようご注意ください。
- ③ ダブルシェードの価格は、以下の計算式で算出いたします。

$$\text{前幕のシェードの価格} + \text{後幕のシェードの価格} - \text{¥5,000} = \text{ダブルシェードの価格}$$

ダブルシェード (プレーン + プレーン)ドラム式 巾90cm × 丈120cmの場合

前幕 ET801~ET936
プレーンシェード・ドラム式価格

後幕 ET937~ET947 (ET944 除く)
プレーンシェード・ドラム式価格

ダブルシェード・ドラム式価格

$$\text{A) ¥23,400} + \text{B) ¥20,200} - \text{¥5,000} = \text{¥38,600}$$



プレーンシェード

style no.60
ドラム式

ドレープ ET801~ET936

仕上り巾	ドラム式					ドラム式のみ		
	コード式 = 下記価格 - 3,000円							
	30~45	~90	~140	~190	~240	~290	~340	~390
50~100	16,700	21,200	26,200	34,700	39,900	45,700	54,000	58,900
~140	18,700	A) 23,400	28,500	38,300	43,800	49,700	59,400	64,400
仕上り丈 ~180	20,700	25,400	30,900	41,900	47,600	53,600	64,500	69,600
~220	22,800	27,600	33,200	45,500	51,500	57,600	69,800	75,100
~260	24,700	29,700	35,500	49,200	55,300	61,500	75,200	80,300
~300	26,700	31,800	37,900	52,800	59,200	65,500	80,300	85,800

※ドラム式：仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでとなります。

税抜/円



プレーンシェード

style no.60
ドラム式

レース ET937~ET947 (ET944 除く)

仕上り巾	ドラム式					ドラム式のみ		
	コード式 = 下記価格 - 3,000円							
	30~45	~90	~140	~190	~240	~290	~340	~390
50~100	14,300	18,900	23,800	29,900	35,100	40,900	46,900	51,800
~140	15,600	B) 20,200	25,400	32,000	37,400	43,400	49,900	54,900
仕上り丈 ~180	16,800	21,500	26,900	34,000	39,700	45,700	52,600	57,800
~220	18,000	22,800	28,500	36,000	42,000	48,100	55,600	60,800
~260	19,200	24,200	30,000	38,100	44,200	50,400	58,600	63,700
~300	20,400	25,500	31,500	40,100	46,500	52,900	61,300	66,800

※ドラム式：仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでとなります。

税抜/円

ローマンシェード価格表


Price List

Roman Shade



シャープシェード

style no.63
ドラム式



ドレープ ET801~ET936

		ドラム式					ドラム式のみ		
		コード式 = 下記価格 - 3,000円							
仕上り巾		30~45	~90	~140	~190	~240	~290	~340	~390
仕上り丈	50~100	19,000	25,200	32,000	42,200	48,800	55,800	65,700	72,300
	~140	21,300	28,300	36,000	48,000	55,500	62,800	74,900	82,200
	~180	24,400	32,700	41,700	56,400	65,400	74,100	88,900	97,500
	~220	26,900	35,800	45,700	62,200	72,200	81,500	97,900	107,100
	~260	29,200	39,000	49,600	68,100	78,900	88,800	107,100	117,000
	~300	32,300	43,300	55,400	76,500	88,800	100,100	120,800	132,000

※ドラム式：仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでとなります。


税抜/円

Roll Screen



シャープシェード

style no.63
ドラム式



レース ET943

		ドラム式					ドラム式のみ		
		コード式 = 下記価格 - 3,000円							
仕上り巾		30~45	~90	~140	~190	~240	~290	~340	~390
仕上り丈	50~100	16,600	22,800	29,700	37,400	44,000	51,000	58,600	65,200
	~140	18,200	25,200	32,800	41,700	49,200	56,500	65,400	72,700
	~180	20,500	28,700	37,800	48,500	57,500	66,100	77,000	85,600
	~220	22,100	31,100	40,900	52,700	62,700	71,900	83,600	92,900
	~260	23,700	33,400	44,000	57,000	67,800	77,800	90,500	100,400
	~300	26,000	37,000	49,000	63,800	76,100	87,400	101,800	113,000

※ドラム式：仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでとなります。


税抜/円

カーテン縫製仕様



プレーンシェード 形状記憶加工

ドラム式



ドレープ ET801~ET936

		ドラム式					ドラム式のみ		
		コード式 = 下記価格 - 3,000円							
仕上り巾		30~45	~90	~140	~190	~240	~270	—	—
仕上り丈	50~100	19,700	24,200	29,200	37,700	42,900	48,700	—	—
	~140	21,700	26,400	31,500	41,300	46,800	52,700	—	—
	~180	23,700	28,400	33,900	44,900	50,600	56,600	—	—
	~220	25,800	30,600	36,200	48,500	54,500	60,600	—	—
	~260	27,700	32,700	38,500	52,200	58,300	64,500	—	—
	~270	29,700	34,800	40,900	55,800	62,200	68,500	—	—

※ドラム式：仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでとなります。

税抜/円

機能性・お手入れ方法



スリムシェード 形状記憶加工

コード式のみ

ドレープ ET801~ET936

コード式		
仕上り巾	18~30	
仕上り丈	50~100	18,200
	~140	20,800
	~180	22,800
	~220	25,400
	~240	26,900

税抜/円


カーテンの測り方

商品データ



プレーンシェード 形状記憶加工

ドラム式



レース ET937~ET947 (ET944除く)

		ドラム式					ドラム式のみ		
		コード式 = 下記価格 - 3,000円							
仕上り丈	仕上り巾	30~45	~90	~140	~190	~240	~270	—	—
	50~100	17,300	21,900	26,800	32,900	38,100	43,900	—	—
	~140	18,600	23,200	28,400	35,000	40,400	46,400	—	—
	~180	19,800	24,500	29,900	37,000	42,700	48,700	—	—
	~220	21,000	25,800	31,500	39,000	45,000	51,100	—	—
	~260	22,200	27,200	33,000	41,100	47,200	53,400	—	—
	~270	23,400	28,500	34,500	43,100	49,500	55,900	—	—

※ドラム式：仕上り巾39cm以下の場合、仕上り丈は200cmまでとなります。

税抜/円



スリムシェード 形状記憶加工

コード式のみ

レース ET937~ET947 (ET944除く)


コード式	
仕上り巾	18~30
50~100	16,100
~140	17,900
~180	19,200
~220	21,100
~240	22,200

税抜/円



バルーンシェード (プレーン)

style no.50
ドラム式



レース ET937~ET947

		ドラム式					ドラム式のみ		
		コード式 = 下記価格 - 3,000円							
仕上り丈	スワッグ数 仕上り巾	1S 40~50	2S ~100	3S ~150	4S ~200	5S ~250	6S ~300	7S ~350	8S ~400
	100~140	22,900	33,100	44,300	55,400	68,400	78,500	91,500	103,900
	~180	25,200	36,500	49,000	61,300	75,800	87,000	101,500	115,800
	~220	27,600	40,000	53,700	67,300	83,300	94,600	111,500	127,300
	~260	29,200	43,500	58,400	73,200	90,800	103,900	121,500	134,900
	~300	32,300	46,900	63,100	79,200	98,300	112,400	131,400	150,400


※出窓の場合はコーナー1カ所につきコード式は3,500円、ドラム式は4,500円プラスになります。

税抜/円



バルーンシェード (共生地フリル)

style no.51
ドラム式



レース ET937~ET947

		ドラム式					ドラム式のみ		
		コード式 = 下記価格 - 3,000円							
仕上り丈	スワッグ数 仕上り巾	1S 40~50	2S ~100	3S ~150	4S ~200	5S ~250	6S ~300	7S ~350	8S ~400
	100~140	23,400	34,200	45,900	57,500	71,000	81,600	95,100	108,000
	~180	25,800	37,600	50,600	63,400	78,500	90,100	105,100	119,900
	~220	28,100	41,100	55,300	69,400	85,900	97,700	115,100	131,400
	~260	29,700	44,600	60,000	75,300	93,400	107,000	125,100	139,000
	~300	32,800	48,000	64,700	81,300	100,900	115,500	135,100	154,500

※出窓の場合はコーナー1カ所につきコード式は3,500円、ドラム式は4,500円プラスになります。

税抜/円

Roll Screen

ロールスクリーン



01-ET965R スプリングタイプ (部品色: オフホワイト)


Style No.01

ロールスクリーン

シンプルなロールスクリーンは空間をスタイリッシュに演出。
どんな空間にも合う2柄×8色のカラーバリエーション。

対応窓 **掃き出し** **腰窓** **小窓**
対応メカ **スプリングタイプ** **チェーンタイプ**

仕様説明



- メカタイプ: スプリングタイプ/チェーンタイプ
- 製作可能寸法
 - スプリングタイプ 巾 (W): 30~200 cm
 - 丈 (H): 30~300 cm
 - チェーンタイプ 巾 (W): 25~200 cm
 - 丈 (H): 30~450 cm
- 操作位置 チェーンタイプ: 右/左操作を選択
- 取付け方法: 天井付・正面付を選択
- 部品色: オフホワイト・ベージュ
ダークブラウン・ブラックを選択
※ 指定がない場合はオフホワイトになります。
- 巾: 高さの比率 スプリングタイプ 1:3 以下
チェーンタイプ 1:8 以下
- 裾部仕様
 - ET951R~ET958R ウェイトバー露出仕様
 - ET959R~ET966R ウェイトバー
生地巻込み仕様

※ イラストはスプリングタイプです。
※ 防炎品になります。

ロールソフト・ロールスクリーン 共通

部材の色が選べます。 部材の色は、オフホワイト・ベージュ・ダークブラウン・ブラックの中からお選びください。
(ご指定がない場合は、オフホワイトになります。)



オフホワイト



ベージュ



ダークブラウン



ブラック

※ ET951R ~ ET958R ■ 裾部仕様: ウェイトバー露出仕様 (掲載写真)
ET959R ~ ET966R ■ 裾部仕様: ウェイトバー生地巻込み仕様
※ ロールソフト ■ 裾部仕様: ウェイトバー生地巻込み仕様

Style No.S01




ロールソフト

カーテンと同じ柄でコーディネートできるロールスクリーン。
 特殊な裏地を熱で圧着するだけなので
 カーテンと同じ柄で統一感のある空間が演出できます。
 薬剤を使った加工を一切おこなっていないので、
 生地素材感を楽しめるのも魅力です。
 ※ウォッシュアップ商品は、ロールソフトに加工後もご家庭で洗濯できます。

対応窓 掃き出し 腰窓 小窓

対応メカ スプリングタイプ チェーンタイプ

仕様説明



- 仕上り巾 30cm～140cm
- 仕上り丈 50cm～240cm
(仕上り巾の3倍が限度)
- 操作位置
チェーンタイプ：右/左操作を選択
- 取付け方法：天井付・正面付を選択
- 両サイド仕様：デザインカット仕様
- 裾部仕様：ウエイトバー生地巻込み仕様

※イラストはスプリングタイプです。
 ※加工商品は、すべて非防災品になります。



ロールソフト S01-ET900



両サイドはデザインカットを
施しております。


ロールソフト・ロールスクリーン オプション

プルハンドル


プルハンドル価格〈特殊掛率品〉 670円

生地がすっきり納まる、シンプルなデザインのハンドルです。
 (部品色と同系色となります。ご指定がない場合は、オフホワイトとなります。)

単位 (mm)
 材質：樹脂成形品



オフホワイト



ベージュ



ダークブラウン







ブラック

※ ET951R～ET958R ■裾部仕様：ウエイトバー露出仕様 (掲載写真)
 ET959R～ET966R ■裾部仕様：ウエイトバー生地巻込み仕様
 ※ ロールソフト ■裾部仕様：ウエイトバー生地巻込み仕様

Roll Screen

ロールスクリーン取扱説明

標準タイプ (単位mm)



部品名	スプリングタイプ	チェーンタイプ	材質	カラー	備考
① フレーム	●	●	アルミ押し形材	オフホワイト、ベージュ、ダークブラウン、ブラック	指定がない場合はオフホワイトになります。
② サイドブラケット	●	●	鋼板プレス成形品・樹脂成形品	フレームと同系色	
③ サイドブラケットカバー	●	●	樹脂成形品	フレームと同系色	
④ 操作部	●	●	鋼板プレス成形品・樹脂成形品	フレームと同系色	
⑤ 操作チェーン	●	●	樹脂成形品・化学繊維	フレームと同系色	
⑥ コネクター	●	●	樹脂成形品	フレームと同系色	※逆巻きを防止する部品。
⑦ セーフティーコネクター	●	●	樹脂成形品	フレームと同系色	※操作チェーンに通常操作以上の負担がかかった場合に、操作チェーンを分割させる仕組みの部品。
⑧ 巻き取りパイプ	●	●	アルミ押し形材	—	スプリングモーター等を内蔵。
⑨ 生地	●	●	種類によって組成が異なります。	—	※ LIETA 見本帳 P.116 をご覧ください。
⑩ ウェイトバー	●	●	アルミ押し形材	フレームと同系色	ET951R ~ ET958R : ウェイトバー露出仕様 (掲載写真) ET959R ~ ET966R : ウェイトバー生地巻込み仕様
⑪ ウェイトバーキャップ	●	●	樹脂成形品	フレームと同系色	
⑫ プルコード	●	●	化学繊維	フレームと同系色	※必ずウェイトバーの中央部に付けてください。
⑬ プル	●	●	樹脂成形品	フレームと同系色	
⑭ プルコードサポート	●	●	樹脂成形品	フレームと同系色	プルコードをウェイトバーに固定します。 ※必ずウェイトバーの中央部に付けてください。
⑮ 取付けブラケット	●	●	ステンレス鋼板プレス成形品・樹脂成形品	—	施工性に優れたワンタッチ式。
⑯ コードクリップ	●	●	樹脂成形品	透明色	※操作チェーンを危険のないようにたくしあげる部品。(製品と一緒に梱包)

製作可能寸法

操作方法	スプリングタイプ	チェーンタイプ
幅 (W)	300 ~ 2000mm	250 ~ 2000mm
高さ (H)	300 ~ 3000mm	300 ~ 4500mm
幅：高さの比率	1：3 以下	1：8 以下

※ 幅・高さともに10mm単位での製作になります。

プルコードの長さ (単位:mm)

スプリングタイプ


製品高さ (H)	プルコードの長さ
300 ~ 1700mm	300mm
1710 ~ 2000mm	600mm
2010 ~ 2500mm	1100mm
2510 ~ 3000mm	1600mm

※ 高窓等に取付ける際、プルコードを長くしたい場合は、10mm単位で指定することもできます。

取付けブラケット (単位:mm)

付属個数


製品幅 (W)	個数
250 ~ 1500mm	2 個
1510 ~ 2000mm	3 個



納まり (単位:mm)

生地の巻取り径寸法

製品高さ寸法	生地別のr寸法	
	ET951R~ET958R ET959R~ET966R	
800mm	23	
1200mm	25	
1600mm	26	
2000mm	27	
2500mm	28	
3000mm	30	
3500mm	31	
4000mm	32	
4500mm	33	



r：生地の巻取り半径
 l：サイドブラケットサイズ
 FF：49、F：52、SS：56、S：60

※ 上記寸法は計算値です。
 実際の寸法とは多少異なる場合があります。

サイドブラケット使用区分

サイドブラケット種	製品高さ寸法	
	l	ET951R~ET958R ET959R~ET966R
FF	49mm	~1030
F	52mm	~1800
SS	56mm	~3000
S	60mm	~4500


操作チェーンの長さ (単位:mm)

チェーンタイプ

製品高さ (H)	操作チェーンの長さ (標準長さ)
300 ~ 800mm	製品高さ + 20mm
810 ~ 1000mm	700mm
1010 ~ 1200mm	900mm
1210 ~ 1400mm	1100mm
1410 ~ 1600mm	1300mm
1610 ~ 1800mm	1400mm
1810 ~ 2200mm	1600mm
2210 ~ 2600mm	1800mm
2610 ~ 2800mm	2000mm
2810 ~ 3000mm	2200mm
3010 ~ 3200mm	2400mm
3210 ~ 3400mm	2600mm
3410 ~ 3600mm	2800mm
3610 ~ 3800mm	3000mm
3810 ~ 4000mm	3200mm
4010 ~ 4200mm	3400mm
4210 ~ 4400mm	3600mm
4410 ~ 4500mm	3800mm

※ サイドブラケットの寸法や納め方の違いによって上記寸法と多少異なる場合があります。
 ※ 上記寸法より短くすることはできません。
 ※ 高窓等に取付ける際、操作チェーンを長くしたい場合は、10mm単位で指定することもできます。

カーテンボックスに取付ける場合の寸法



r：生地の巻取り半径
 l：サイドブラケットサイズ
 l：サイドブラケットサイズは左記「納まり」をご覧ください。

生地重量

品番	生地 m ² 重量
ET951R ~ ET958R	0.20kg/m ²
ET959R ~ ET966R	0.30kg/m ²

製品重量

(製品幅 × 1.0kg/m) + 0.5kg + (製品幅 × 製品高さ × 生地m²重量)

※ 計算式の製品幅、製品高さの数値はメートル(m)単位で計算してください。


ロールスクリーン採寸方法／注文方法

オプション ※特殊掛率品


プルハンドル (単位mm)

部品色と同系色となります。特にご指定がない場合は、オフホワイトとなります。


材質：樹脂成形品



オフホワイト



ベージュ



ダークブラウン




ブラック

■ 価格 670円


ロールスクリーンの採寸方法

【サイズの測り方】




● 天井付け(窓枠内に取付ける場合)

幅は窓枠の内側寸法から10mmほど引いてください。高さは窓枠の内側寸法をそのまま製品サイズとしてご指定ください。



● 正面付け(窓枠を覆う場合)

幅、高さとも窓枠の外側寸法以上を製品サイズとしてご指定ください。



※ 操作方法により生地幅寸法は製品幅寸法より短くなりますのでご注意ください。詳しくは P.19 をご覧ください。

メンテナンス方法 (生地のお手入れの仕方・お洗濯方法)

■ ET951R～ET958R (非ウォッシュابل)

はたきなどでホコリを払ってください。水拭きをするとシミになりますので、ご注意ください。

■ ET959R～ET966R (ウォッシュابل)

ウォッシュابل対応生地ですので、生地を外して洗濯機などで水洗いができます。ただし、漂白剤は使用できません。

洗濯後は極力生地にシワがよらないようにして自然乾燥させてください。

シワが気になる場合はアイロンをかけてください。


洗濯の際には、右記の取扱い表示に従ってください。



ねじり又は絞り禁止。

ロールスクリーンのご注文方法

- ① 商品名をご指定ください。
- ② 品番をご指定ください。
- ③ 部品色(オフホワイト、ベージュ、ダークブラウン、ブラック)をご指定ください。指定がない場合はオフホワイトになります。
- ④ 仕上りサイズは、巾(W)×丈(H)を巾5mm丈10mm単位でご指定ください。
- ⑤ 操作方法をご指定ください。
チェーンタイプをご注文の場合は、操作位置(右・左)をご指定ください。
- ⑥ 取付け方法(天井付け・正面付け)をご指定ください。
- ⑦ 台数をご指定ください。



- ① 例) ロールスクリーン
- ② 例) 01-ET951R
- ③ 例) オフホワイト
- ④ 例) W900×H1200
- ⑤ 例) チェーンタイプ/右操作
- ⑥ 例) 正面付け
- ⑦ 例) 1台


ロールソフト採寸方法／注文方法

オプション ※特殊掛率品

プルハンドル (単位mm)

部品色と同系色となります。特にご指定がない場合は、オフホワイトとなります。

材質：樹脂成形品 ※写真はウエイトバーが全てが露出しておりますが、製品は生地巻き込み仕様になります。



オフホワイト



ベージュ



ダークブラウン




ブラック

価格 670円


ロールソフトの採寸方法

【サイズの測り方】




● 天井付け(窓枠内に取り付ける場合)

幅は窓枠の内側寸法から10mmほど引いてください。高さは窓枠の内側寸法をそのまま製品サイズとしてご指定ください。



● 正面付け(窓枠を覆う場合)

幅、高さとも窓枠の外側寸法以上を製品サイズとしてご指定ください。



メンテナンス方法 (生地のお手入れの仕方・お洗濯方法)


- ほこりなどの付着ははたきやブラシなどで払って落としてください。
- ウォッシュブルマークの付いた生地であれば、ご家庭の洗濯機で洗濯ができます。洗濯方法は、生地の取扱い表示ラベルに従ってください。洗濯後、生地にシワがよっている場合はアイロンでシワを伸ばしてください。
- 生地の脱着方法については、取扱説明書をご確認ください。



ウォッシュブルマーク

ロールソフトのご注文方法

- ① スタイル名称をご指定ください。
- ② 品番をご指定ください。
(オプション: サイドボーダースタイルをご注文の場合は、ベース品番とボーダー品番をご指定ください。) ボーダー巾をご指定ください。ご指定のない場合は左右各10cmになります。
- ③ 部品カラー(オフホワイト、ベージュ、ダークブラウン、ブラック)をご指定ください。指定のない場合はオフホワイトになります。
- ④ 仕上りサイズは、巾(W)×丈(H)を巾5mm丈10mm単位でご指定ください。巾(W)×丈(H)の割合は、W:H=1:3を限度とします。
- ⑤ 操作タイプをご指定ください。
チェーンタイプをご注文の場合は、操作位置(右または左)をご指定ください。
- ⑥ 取付方法(天井付または正面付)をご指定ください。
- ⑦ 台数をご指定ください。



- ①例) ロールソフト
- ②例) S01-ET801
- ③例) オフホワイト
- ④例) W900×H1200
※丈については、巾の3倍が限度です。(ただし240cmまで)
- ⑤例) チェーンタイプ/右操作
- ⑥例) 正面付
- ⑦例) 2台

スタイル価格表

Price List

Roman Shade

Roll Screen

ロールスクリーン

style no.01
スプリングタイプ
チェーンタイプ

ET951R~ET958R、ET959R~ET966R

スプリング・チェーンタイプ共通						
仕上り巾	25~49	~80	~120	~160	~200	
仕上り丈	30~ 49	12,800	14,400	16,200	17,100	19,000
	~ 80	13,200	15,000	16,800	18,600	20,400
	~120	14,200	16,700	18,600	20,600	22,200
	~160	15,200	18,400	20,400	22,500	24,700
	~200	16,200	20,100	22,200	24,500	26,900
	~250	17,700	22,700	25,200	27,800	30,400
	~300	19,100	25,200	28,100	31,000	33,900
	~350	20,100	27,000	30,100	33,200	36,200
	~400	21,100	28,700	32,100	35,300	38,600
	~450	—	30,600	35,100	39,600	—

※スプリングタイプは の範囲内のみ製作可能。税抜/円
 ただしスプリングタイプは幅30cm以上での製作。
 ※スプリングタイプの製作可能な幅：高さの比率は1：3以下
 ※チェーンタイプの製作可能な幅：高さの比率は1：8以下
 ※ の部分は面積6m²以下での製作となります。

カーテン縫製仕様



ロールソフト

style no.S01
スプリングタイプ
チェーンタイプ

ドレープ ET801~ET936

スプリング・チェーンタイプ共通						
仕上り巾	30~60	~80	~100	~120	~140	
仕上り丈	50~ 80	29,000	31,500	33,500	34,700	36,400
	~120	31,200	34,300	36,300	37,400	39,300
	~160	33,300	37,100	39,100	40,300	41,600
	~200	36,600	39,600	41,800	43,000	44,300
	~240	—	42,200	44,500	45,700	47,100

※丈は巾の3倍が限度です。(但し~240cmまで) 税抜/円
 ※製作可能な幅：高さの比率は1：3以下

機能性・お手入れ方法



ロールソフト

style no.S01
スプリングタイプ
チェーンタイプ

レース ET937、ET938、ET940、ET942、ET943、ET947

スプリング・チェーンタイプ共通						
仕上り巾	30~60	~80	~100	~120	~140	
仕上り丈	50~ 80	26,900	29,400	31,400	32,600	34,300
	~120	28,300	31,400	33,400	34,500	36,400
	~160	29,700	33,500	35,500	36,700	38,000
	~200	32,300	35,300	37,500	38,700	40,000
	~240	—	37,200	39,500	40,700	42,100

※丈は巾の3倍が限度です。(但し~240cmまで) 税抜/円
 ※製作可能な幅：高さの比率は1：3以下

カーテンの測り方

商品データ

カーテン縫製仕様

レギュラー縫製仕様

プリーツ

- 3つ山ヒダ
- 2つ山ヒダ
- ※1.5倍ヒダの場合は2つ山ヒダ

フック

- 90mmまたは75mm、アジャスターフック

芯地

- ドレープ…ポリエステル芯地
- レース…ポリエステル芯地
- インターロック仕上げ
- 本縫い

耳

- 約20~25mmのダブル仕上げ
- 本縫い

裾(すそ)

- 100mmまたは120mmのダブル仕上げ
- 本縫い
- コーナー…両端にウエイト入り

梱包

- リリカラネーム入り専用箱
- プリーツたたみ

縫い方

- ドレープ…本縫い
- レース…本縫い
- 巾継ぎ ドレープ…インターロック仕上げ
- レース…二重環縫い仕上げ

※生地巾やヒダ倍率により、巾継ぎ位置がヒダ山になる場合があります。

※1巾で製作可能な仕上り巾は生地巾150cmで約2倍ヒダ・片開きの場合、W670までです。

形態安定加工

カーテンのヒダを整えながら生地を張りを抑え、カーテン自体のドレープ性を向上させ美しいウェーブに仕上がります。

プリーツ

- 3つ山ヒダ
- 2つ山ヒダ
- ※1.5倍ヒダの場合は2つ山ヒダ

フック

- 90mmまたは75mm、アジャスターフック

芯地

- ドレープ…ポリエステル芯地
- レース…ポリエステル芯地
- インターロック仕上げ
- 本縫い

耳

- 約20~25mmのダブル仕上げ
- 本縫い

裾(すそ)

- 100mmまたは120mmのダブル仕上げ
- 本縫い
- コーナー…両端にウエイト入り

梱包

- リリカラネーム入り専用箱
- プリーツたたみ

縫い方

- ドレープ…本縫い
- レース…本縫い
- 巾継ぎ ドレープ…インターロック仕上げ
- レース…二重環縫い仕上げ

※生地巾やヒダ倍率により、巾継ぎ位置がヒダ山になる場合があります。

※1巾で製作可能な仕上り巾は生地巾150cmで約2倍ヒダ・片開きの場合、W670までです。

●製作可能寸法 幅(W):片開き 2700(mm)／両開き 5400(mm)まで
 丈(H):片開き 2800(mm)まで

●取扱い上の注意 洗濯3回程度までは形態安定加工の効果が保たれます。(生地によって効果の持続性は異なります)

機能説明

機能性・お手入れ方法

遮光1級



遮光率99.99%以上

遮光2級



遮光率99.80%以上～99.99%未満

遮光3級



遮光率99.40%以上～99.80%未満

非遮光



遮光

(社)日本インテリア協会(NIF)の統一マークです。

遮光性能を持たせ、光がもれにくいカーテンです。遮光率を基準に、それぞれ遮光1級・2級・3級と表示しました。遮光1級については、NIF法に基づき5段階に分類し表記しております。遮光性能表により用途・目的に応じてご使用ください。

[機能性基準] 遮光性能表

試験方法：JIS L 1055 A 法

等級	遮光1級	遮光2級	遮光3級
遮光率	99.99%以上	99.80%以上～99.99%未満	99.40%以上～99.80%未満
照度に関する状態表現	人の顔の表情が識別できないレベル	人の顔あるいは表情がわかるレベル	人の表情はわかるが事務作業には暗いレベル

※遮光率(級)はあくまで試験基準によるものです。吊った際に視覚的に相違を感じる場合があります。また、遮光1級は「完全遮光」を意味するものではありません。

使用上のご注意

- 本遮光率は生地の遮光率を表すものであり、カーテンの縫製方法、レールの取付方法によって、室内の照度は変動しますのでご注意ください。特に、1級の生地を使用される場合には、上部、下部、サイド、合わせ目、ピンホール等による光の漏れが気になりますのでご注意ください。

遮光カーテンの遮光性評価方法 NIF法(特許 第5437308号)

■ 遮光1級 (A++) ～ (C)

遮光率99.99%以上の遮光1級は「人の顔の表情が識別できないレベル」の暗さを担保していますが、人の視覚は非常に敏感で、かすかな光も捉えることができるためNIFではNIF法(特許 第5437308号)に基づき遮光1級を更に5段階に分類し表記しております。

表記	目視度合(イメージ)	状態説明
遮光1級 (A++)		生地からほとんど光を感じません。
遮光1級 (A+)		生地からわずかに光を感じます。
遮光1級 (A)		生地から光を感じるが、生地の織り組織や色は分かりません。
遮光1級 (B)		生地から光を感じ、生地の織り組織や色もわかります。
遮光1級 (C)		生地全体は薄明るく見えるが、人の表情が識別できない暗さです。

NIF法(特許 第5437308号)

暗室内の電照パネル上に遮光1級のカーテンなどの試験体をかざし、全体的な光の透過の見え方、光漏れの有無や多寡を目視で判定し、光を遮蔽する度合により区分します。

遮光1級の商品一覧

品番	表記	品番	表記
ET 882	(C)	ET 914	(C)
ET 883	(C)	ET 915	(A+)
ET 886	(C)	ET 919	(C)
ET 887	(C)	ET 920	(C)
ET 888	(C)	ET 921	(C)
ET 900	(C)	ET 922	(C)
ET 901	(C)	ET 928	(C)
ET 902	(C)	ET 931	(C)
ET 903	(C)	ET 932	(C)
ET 907	(C)	ET 933	(C)
ET 909	(C)	ET 934	(C)
ET 913	(C)		



ウォッシュャブル 全点对应

(社)日本インテリア協会(NIF)の統一マークです。

ご家庭の洗濯機で手軽に丸洗いができます。
収縮がほとんどなく、早く乾きます。

使用上のご注意

- カーテン縫製は、ポリエステル製芯地・縫製糸をご使用ください。
- フックなどは必ず取外して洗濯してください。
- 脱水は、ある程度たたんで軽くかけてください。
- 乾燥機の使用はご遠慮ください。縮み等の原因となります。
- 陰干しをしてください。

[機能性基準]

試験項目	基準
寸法変化率	タテ±1%以内 ヨコ±2%以内
外観	外観が良好であること
染色堅牢度	変退色4級以上 汚染4級以上

※試験は生地で行っていますので、最終の縫製された製品を窓に吊った状態との数値とは異なる場合もありますのでご了承ください。



遮熱カーテン (レース)

(社)日本インテリア協会(NIF)の統一マークです。

遮熱効果を持たせたカーテンです。

一般のシアーカーテンと比較して、節電対策上の相対的効果が認められ、判定基準に適合するシアーカーテン及びスクリーン類に表示。

[判定基準] 次の判定基準に合格するものを適合品とする。

項目	判定基準	試験方法
遮熱率	25%以上・小数点第1位四捨五入	カケンレフランプ法 (インテリア)
遮光率	99.4%未満 (採光率0.6%以上)	JIS L 1055 A法



UVカット効果

(社)日本インテリア協会(NIF)の統一マークです。

レース全点にUVカット率のランクを生地の下に表示しています。

室内の日焼けなどの原因といわれる紫外線のカット率を独自の基準で3ランクに分けました。

UVカット率 70%以上

太陽光が強く差し込む部屋に最適です。



UVカット率 50%~70%

適度な透け感と、紫外線カットの効果がある商品です。



UVカット率 50%未満

デザイン性や薄地特有の透け感を生かした商品です。



試験方法：分光光度計・全波長域平均法 (250mm~400mm)



超耐光 レース全点对应

太陽光などの強い光に変色しにくい耐光性のあるカーテンです。強い日差しなど、窓際のカーテンの日焼けに強く、白さを保ちます。超耐光レースは、耐光堅牢度7級以上(通常レース4級以上)

※使用環境による経年劣化など、品質を保証するものではありません。



防汚

洗濯時に汚れが落ちやすいカーテンです。汚れが気になり始めたら、洗濯してもとの白さに。ご家庭でも汚れを落とすやすく、また洗濯液からの再汚染も少なく、白さを長く保つことができます。

使用上のご注意

- 洗濯5回ぐらいまでは汚れ防止効果を発揮します。それ以降ゆるやかに低下します。



花粉キャッチ

アレルギーの原因となる花粉やホコリをキャッチするカーテンです。洗濯すると花粉ゼロになり、機能はそのままご使用いただけます。



防災

(社)日本インテリア協会(NIF)の統一マークです。

消防法施工規則に基づく防災性能試験に合格した、燃えにくい製品に表示します。

難燃系の繊維を使用したり薬剤を使用することで、生地を燃えにくくしており、火災時などの燃え広がりを遅らせます。

※防災とは、燃えにくい性質のことを意味しており、燃えないものではありません。火気に注意したお取り扱いをお願いします。

プライバシー レースの場合

プライバシー保護の効果をカーテンの遮光率をもとに、商品サンプルの下に表示しています。
※あくまでご購入の際の参考目安として表示しています。

自社基準

- 商品全点の遮光率 (JIS L 1055 A法) を基準に生地規格も含め判別。
- レースは昼間の室内の見え方や、ミラーレースなど反射で室内が見えにくくなる規格商品。
- 上記2項目を基準にレースは **プライバシー①～③** の3段階に分類。

プライバシー③…遮光率50%未満

見えやすい **3** 見えにくい



プライバシー②…遮光率50%以上～70%未満

見えやすい **2** 見えにくい



プライバシー①…遮光率70%以上

見えやすい **1** 見えにくい



※ 遮光率が高いほどプライバシー性能は高くなります。また、反射面を有することでもプライバシー性能は高くなります。

※ 施工写真は参考写真であり目安の一例です。実際は生地ごとに内外からの見え方が変わりますので商品ごとに確認することをお勧めします。



ミラーレース レース全点对応

日中のプライバシーを守るミラーレースです。



一般レース ※施工写真は参考イメージによるものです。



ミラーレース

■ プライバシー保護

ハーフミラーのように昼間、太陽光などの室外からの光を反射させプライバシーを守ります。特に昼間の太陽光が入りやすい窓にお勧めです。

寸法変化率の表示について


各商品ごとに寸法変化率 水洗い(タテ・ヨコ)・ドライ(タテ・ヨコ)を表示しております。これらの数値は下記JIS試験に基づいて表示しています。

寸法変化率(%)… 水洗い(タテ・ヨコ): JIS L 1096 D法
ドライ(タテ・ヨコ): JIS L 1096 J-1法

カーテン取扱い表示一覧

価格表に記載してある取扱い表示の内容について、下図をご参照ください。なお、生地をご注文いただいた際は、それぞれのカーテンに合った取扱い表示ラベルを生地4mにつき1枚同封の上出荷しております。

リ-30



あて布使用

リ-33



形状記憶・形態安定加工品

リ-30 の取扱い表示は、
形態安定・形状記憶加工後に、
取扱い表示が変わります。


洗い方	漂白	乾燥(干し方)	アイロン	ドライクリーニング	ウエットクリーニング
液温は、40°Cを限度とし、洗濯機で弱い洗濯処理ができる。	漂白処理はできない。	洗濯処理後のタンブル乾燥処理はできない。 日陰でのつり干し乾燥がよい。	底面温度110°Cを限度としてスチームなしでアイロン仕上げ処理ができる。 アイロン仕上げ処理はできない。	石油系溶剤(蒸留温度150°C~210°C、引火点38°C~)での弱いドライクリーニング処理ができる。	弱いウエットクリーニング処理ができる。

※タンブル乾燥は避けてください。ドラム式乾燥機の乾燥は、風合い・寸法変化が起きることがあります。使用は避けてください。

カーテンのお手入れ方法

自宅での洗濯方法

- 必ず取扱い表示をチェックし、水洗いができるものであるか確認してください。
- 洗濯機で洗える場合、カーテンのほこりをはたき、フックを全部外します。



1. カーテンをプリーツだたみにして、ネットに入れます。一度にあまり多く詰め込むことは避け1~2枚までとしてください。プリーツだたみにすることで、ピンときれいなプリーツを保ちます。
2. 洗濯機の設定を「弱水流(お持ちの洗濯機の説明書をご覧ください。)」にし、水量は「最大」にしてください。水温は「40°C以下」で行います。
3. 洗剤は、デリケートな衣類用の中性洗剤または、弱アルカリ性洗剤をご使用ください。
4. 脱水は短時間で行い、乾燥機の使用は縮みの原因となりますので、避けてください。

※手洗いやつけ置き洗いをする場合

30°C以下のぬるま湯で押し洗いをしてください。もみ洗いをするとシワがつきやすくなるのでご注意ください。その他は、洗濯機洗いと同じです。

また、汚れのひどい時には、つけ置き洗いがおすすめです。取扱い表示に書いてある液温にて30分から1時間ぐらいつけた後、洗濯機または手洗いで洗濯してください。

干し方

1. 元のカーテンレールに吊り、自然乾燥させるのがおすすめです。
吊る前には、必ずカーテンレールを掃除し、床には水滴でぬれないようにタオルやビニールなどを敷いたほうがよいでしょう。
窓ガラスなども掃除をしておく、カーテンに汚れがつくのを防ぐことができます。
2. レールに吊った後、全体を軽く下に引っ張り寸法を整えます。また、全面を手でたたくと乾燥後にある程度シワを防止できます。
3. 屋外で干すときは、必ず陰干しにしてください。
4. 乾燥機は使用しないでください。生地が変質したり、縮んだりする恐れがあります。

アイロンのかけ方

必ず、取扱い表示を確認し、その指示に従ってください。

どのくらいの割合で洗濯すればいいの？


ドレープカーテンは年に1回程度、レースカーテンは年に2~3回程度が目安となります。時間が経つほど汚れが落ちにくくなるだけでなく、繊維の脆化の原因となります。

How to Measure


カーテンの測り方

1 カーテンのサイズは必ずレールが付いた状態で測りましょう。

レールがついていない状態で測らない。




ご使用中のカーテンを直接測らない。



2 巾(ヨコ)を測りましょう。
レールの種類によって測り方が違うので注意しましょう。


<機能性レールの場合>

レールの両端にある固定されたランナー(輪っか)の間を測ります。





<装飾レールの場合>

両端にある装飾キャップの付け根(ランナーが動く最大まで)の間を測ります。




巾(ヨコ)を測るときの注意点

採寸は必ずランナー(輪っか)の中央から測るようにしてください。



カーテンにゆとりをもたせるために、測った長さに3%足した長さがカーテンの巾(ヨコ)サイズです。


(例) $\frac{180\text{cm}}{\text{測ったレールの長さ}} \times 1.03 = \frac{185\text{cm}}{\text{カーテンの巾(ヨコ)}}$ (小数点以下は四捨五入)



3 次に丈(タテ)を測りましょう。


< 掃出し窓の場合 >

ランナー(輪っか)の下端から垂直にメジャーを垂らし、床より1cmほど上までの長さを測ってください。




< 腰窓の場合 >


ランナー(輪っか)の下端から垂直にメジャーを垂らし、窓枠より20cmほど下までの長さを測ってください。



- ドレープとレースの2枚を掛けるとき
手前の生地より奥(窓側)の生地が1cm短くなるようにしてください




- 手前に家具や手すりを設置したいとき
置きたい家具の高さや手すりの取付位置とカーテンが重ならないように、長さをお好みで調節してください。



4 天付け・正面付けを確認しましょう。


- 機能性レールの場合

正面付け



(A)フック (B)フック


天井付け



(A)フック (A)フック


- 装飾レールの場合

段差タイプ



(B)フック (A)フック

水平タイプ



(A)フック (A)フック

商品データ

カテゴリー	頁	品番	価格 (円/m ²)	価格 (円/m)	巾 (cm)	リビート (cm)		組 成		寸法変化率 (水洗)		寸法変化率 (ドライ)	
						タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ
ドレープ	13	ET801・ET802	2,200	3,300	150	31.0	16.5	ポリエステル100%		0.0	-0.2	-0.5	0.0
	15	ET803~ET807	2,200	3,300	150	—	—	ポリエステル100%		-0.2	-0.5	-0.7	-0.5
	17	ET808・ET809	2,200	3,300	150	—	10.0	ポリエステル100%		-0.5	0.0	0.0	0.0
	19	ET810~ET815	2,200	3,300	150	—	—	ポリエステル100%		-0.3	0.0	0.0	0.0
	21	ET816・ET817	2,200	3,300	150	—	6.5	ポリエステル100%		-0.2	-0.2	-0.2	-0.2
	23	ET818	2,200	3,300	150	—	8.4	ポリエステル100%		-0.5	-0.5	-1.0	-0.3
	25	ET819・ET820	2,200	3,300	150	31.0	25.0	ポリエステル100%		-0.2	0.0	-0.9	0.0
	27	ET821・ET822	2,200	3,300	150	—	3.2	ポリエステル100%		0.2	0.2	-0.5	-0.3
	29	ET823~ET828	2,200	3,300	150	—	—	ポリエステル100%		-1.0	-0.3	-0.8	-0.3
	31	ET829・ET830	2,200	3,300	150	57.0	50.0	ポリエステル100%		-0.7	0.0	-0.7	0.2
	33	ET831・ET832	2,200	3,300	150	20.0	25.0	ポリエステル100%		-0.8	-0.7	-1.0	-1.0
	35	ET833~ET838	2,200	3,300	150	—	—	ポリエステル100%		-0.5	0.0	0.0	0.0
	37	ET839・ET840	2,200	3,300	150	—	30.0	ポリエステル100%		0.0	0.0	-0.7	-0.2
	39	ET841~ET844	2,200	3,300	150	—	—	ポリエステル100%		-0.2	-0.7	-0.2	0.0
	41	ET845・ET846	2,200	3,300	150	20.0	15.0	ポリエステル100%		-0.5	0.2	-0.5	-0.2
	43	ET847・ET848	2,200	3,300	150	20.2	7.0	ポリエステル100%		-0.5	0.0	0.0	0.0
	45	ET849~ET852	2,200	3,300	150	—	—	ポリエステル100%		-1.0	-0.5	-0.7	-0.2
	47	ET853・ET854	2,200	3,300	150	36.5	50.0	ポリエステル100%		0.2	0.0	0.2	0.0
	49	ET855・ET856	2,200	3,300	150	35.5	25.0	ポリエステル100%		0.0	0.0	-0.2	0.0
	51	ET857・ET858	2,200	3,300	150	30.5	30.0	ポリエステル100%		-0.5	0.0	-0.3	0.0
	53	ET859~ET862	2,200	3,300	150	—	—	ポリエステル100%		-0.3	-0.2	-0.7	-0.3
	55	ET863・ET864	2,200	3,300	150	32.0	30.3	ポリエステル100%		0.0	-0.2	0.0	0.3
miffy	57	ET865・ET866	2,200	3,300	150	60.5	50.0	ポリエステル100%		-0.5	0.0	-0.5	-0.5
miffy 遮光	59	ET867・ET868	2,200	3,300	150	30.3	75.0	ポリエステル100%		-0.5	-0.2	-0.8	0.0
ドレープ 遮光	61	ET869・ET870	2,200	3,300	150	17.0	6.2	ポリエステル100%		-0.5	-0.8	-0.8	-0.7
	63	ET871~ET878	2,200	3,300	150	—	—	ポリエステル100%		-0.5	-0.2	0.0	0.0
	65	ET879・ET880	2,200	3,300	150	12.4	15.0	ポリエステル100%		-0.3	-0.3	-0.7	0.0
	67	ET881~ET886	2,200	3,300	150	—	—	ポリエステル100%		0.0	0.0	-0.7	0.0
	69	ET887・ET888	2,200	3,300	150	61.0	50.0	ポリエステル100%		0.0	0.3	-0.2	0.7
	71	ET889・ET890	2,200	3,300	150	14.5	25.0	ポリエステル100%		-0.5	-0.5	-0.7	-0.7
	73	ET891・ET892	2,200	3,300	150	60.5	75.0	ポリエステル100%		0.0	-0.2	-0.2	0.3
	75	ET893~ET895	2,200	3,300	150	12.7	—	ポリエステル100%		-0.1	-0.3	-0.1	0.0
	77	ET896・ET897	2,200	3,300	150	30.0	15.0	ポリエステル100%		-0.2	0.2	-1.0	0.3
	79	ET898・ET899	2,200	3,300	150	—	1.5	ポリエステル100%		0.0	-0.2	-0.5	0.2
	81	ET900~ET903	2,200	3,300	150	—	—	ポリエステル100%		-0.8	0.2	-0.5	-0.2
	83	ET904・ET905	2,200	3,300	150	2.0	10.0	ポリエステル100%		0.0	0.0	0.0	0.0
	85	ET906~ET909	2,200	3,300	150	—	—	ポリエステル100%		-0.5	0.0	0.0	0.0
	87	ET910~ET912	2,200	3,300	150	40.0	30.0	ポリエステル100%		-0.2	0.5	0.0	-0.2
	89	ET913~ET915	2,200	3,300	150	—	—	ポリエステル100%		-0.2	-0.2	-0.5	-0.2
	91	ET916・ET917	2,200	3,300	150	29.5	15.0	ポリエステル100%		-0.5	0.0	-0.8	-0.2
	93	ET918~ET920	2,200	3,300	150	—	—	ポリエステル100%		-0.5	-0.5	-0.5	0.0
	95	ET921・ET922	2,200	3,300	150	—	—	ポリエステル100%		0.0	0.0	-0.3	-0.2
97	ET923・ET924	2,200	3,300	150	20.0	5.0	ポリエステル100%		0.0	0.2	0.0	-0.2	
99	ET925・ET926	2,200	3,300	150	—	—	ポリエステル100%		-0.5	-0.2	-0.3	0.0	
101	ET927・ET928	2,200	3,300	150	17.2	15.0	ポリエステル100%		0.0	-0.5	-0.8	0.0	
103	ET929~ET934	2,200	3,300	150	—	—	ポリエステル100%		0.0	0.0	-1.0	0.0	
105	ET935・ET936	2,200	3,300	150	30.3	50.0	ポリエステル100%		-0.3	-0.3	-0.3	-0.2	
レース	107	ET937	700	1,050	150	10.0	16.7	ポリエステル100%		-0.5	-0.5	-0.5	-0.7
	108	ET938	700	1,050	150	20.0	25.0	ポリエステル100%		-0.2	-0.5	-1.0	-0.5
	109	ET939	700	1,050	150	—	—	ポリエステル100%		-0.7	-0.2	-0.8	-0.8
	109	ET940	700	1,050	150	—	—	ポリエステル100%		-0.5	-0.3	-0.8	-0.5
	110	ET941	700	1,050	150	—	—	ポリエステル100%		-0.3	-0.2	-0.8	-0.8
	110	ET942	700	1,050	150	—	—	ポリエステル100%		0.0	0.0	-0.3	0.0
	111	ET943	700	1,050	150	—	13.7	ポリエステル100%		-0.5	0.0	-0.5	-1.0
	111	ET944	700	1,050	150	—	4.1	ポリエステル100%		0.0	-0.2	-0.5	-0.7
112	ET945・ET946	700	1,050	150	—	—	ポリエステル100%		0.0	0.5	-0.8	-0.8	
113	ET947	700	1,050	150	—	—	ポリエステル100%		-0.5	-0.2	-0.8	-0.3	
ライナー	117	FL1・FL2	1,760	2,650	150	—	—	ポリエステル100%		0.3	1.0	-0.3	0.7

Price List

Roman Shade

Roll Screen

カーテン縫製仕様

機能性・お手入れ方法

カーテンの測り方

スペック・可能スタイル一覧

新旧対照表

2022 LIETA	2020 LIETA	2020 SALA	2021 &time	2021 LIETA Ane
ET801				
ET802				
ET803				
ET804				
ET805				
ET806				
ET807				
ET808	ET526	NP772		
ET809	ET528	NP774		
ET810	ET520	NP766	NP919	NE277
ET811	ET521	NP767	NP920	NE278
ET812	ET523	NP769	NP921	NE279
ET813			NP923	NE281
ET814	ET524	NP770	NP925	NE283
ET815	ET525	NP771	NP924	NE282
ET816				
ET817	ET557	NP803		
ET818				
ET819	ET529	NP775		
ET820	ET530	NP776		
ET821				
ET822				
ET823				
ET824				
ET825				
ET826				
ET827				
ET828				
ET829				
ET830				
ET831				
ET832				
ET833	ET510	NP756		
ET834	ET511	NP757		
ET835	ET512	NP758		
ET836	ET513	NP759		
ET837	ET514	NP760		
ET838	ET515	NP761		
ET839	ET516	NP762		
ET840	ET517	NP763		
ET841	ET502	NP748	NP938	NE296
ET842	ET503	NP749	NP939	NE297
ET843	ET504	NP750	NP940	NE298
ET844	ET505	NP751	NP941	NE299
ET845				
ET846				
ET847	ET546	NP792		
ET848	ET548	NP794		
ET849				
ET850				
ET851				
ET852				
ET853				
ET854				
ET855	ET535	NP781		
ET856	ET537	NP783		
ET857				
ET858				
ET859	ET531	NP777		
ET860	ET532	NP778		
ET861	ET533	NP779		
ET862	ET534	NP780		
ET863	ET559	NP805		
ET864	ET560	NP806		
ET865				
ET866				
ET867				
ET868				
ET869				
ET870				
ET871				
ET872				
ET873				
ET874				
ET875				
ET876				
ET877				
ET878				
ET879				
ET880				
ET881	ET577	NP714		
ET882	ET578	NP715		
ET883	ET579	NP716		

2022 LIETA	2020 LIETA	2020 SALA	2021 &time	2021 LIETA Ane
ET884	ET580	NP717		
ET885	ET581	NP718		
ET886	ET582	NP719		
ET887	ET602	NP739		
ET888	ET603	NP740		
ET889				
ET890				
ET891	ET573	NP710		
ET892	ET574	NP711		
ET893				
ET894	ET583	NP720		
ET895	ET584	NP721		
ET896				
ET897	ET575	NP712		
ET898				
ET899				
ET900				
ET901				
ET902				
ET903				
ET904	ET599	NP736		
ET905	ET600	NP737		
ET906	ET566	NP703		
ET907	ET567	NP704		
ET908	ET568	NP705		
ET909	ET569	NP706		
ET910				
ET911				
ET912				
ET913				
ET914				
ET915				
ET916	ET590	NP727		
ET917	ET591	NP728		
ET918				
ET919				
ET920				
ET921	ET592	NP729		
ET922	ET593	NP730		
ET923	ET595	NP732		
ET924	ET596	NP733		
ET925				
ET926	ET597	NP734		
ET927				
ET928				
ET929				
ET930	ET586	NP723	NP905	NE263
ET931	ET587	NP724	NP906	NE264
ET932	ET588	NP725	NP907	NE265
ET933	ET589	NP726	NP908	NE266
ET934				
ET935				
ET936				
ET937				
ET938				
ET939	ET613	NP813		
ET940				
ET941	ET611	NP811	54399	NE313
ET942				
ET943	ET615	NP815	54401	NE317
ET944	ET612	NP812		
ET945	ET618	NP818	54402	NE315
ET946	ET619	NP819	54403	NE316
ET947				
ET951R				
ET952R				
ET953R				
ET954R				
ET955R				
ET956R				
ET957R				
ET958R				
ET959R	ET631R			
ET960R	ET632R			
ET961R	ET633R			
ET962R	ET634R			
ET963R	ET635R			
ET964R	ET636R			
ET965R	ET637R			
ET966R	ET638R			
FL1		62443	54417	
FL2		62444	54418	

Price List

Roman Shade

Roll Screen

カーテン縫製仕様

機能性・お手入れ方法

カーテンの測り方

対照表

旧新対照表

2020 LIETA	2022 LIETA	2020 SALA	2021 &time	2021 LIETA Ane
ET501		NP747	NP937	NE295
ET502	ET841	NP748	NP938	NE296
ET503	ET842	NP749	NP939	NE297
ET504	ET843	NP750	NP940	NE298
ET505	ET844	NP751	NP941	NE299
ET506		NP752	NP942	NE300
ET507		NP753		
ET508		NP754		
ET509		NP755		
ET510	ET833	NP756		
ET511	ET834	NP757		
ET512	ET835	NP758		
ET513	ET836	NP759		
ET514	ET837	NP760		
ET515	ET838	NP761		
ET516	ET839	NP762		
ET517	ET840	NP763		
ET518		NP764		
ET519		NP765		
ET520	ET810	NP766	NP919	NE277
ET521	ET811	NP767	NP920	NE278
ET522		NP768	NP922	NE280
ET523	ET812	NP769	NP921	NE279
ET524	ET814	NP770	NP925	NE283
ET525	ET815	NP771	NP924	NE282
ET526	ET808	NP772		
ET527		NP773		
ET528	ET809	NP774		
ET529	ET819	NP775		
ET530	ET820	NP776		
ET531	ET859	NP777		
ET532	ET860	NP778		
ET533	ET861	NP779		
ET534	ET862	NP780		
ET535	ET855	NP781		
ET536		NP782		
ET537	ET856	NP783		
ET538		NP784		
ET539		NP785		
ET540		NP786		
ET541		NP787		
ET542		NP788		
ET543		NP789		
ET544		NP790		
ET545		NP791		
ET546	ET847	NP792		
ET547		NP793		
ET548	ET848	NP794		
ET549		NP795		
ET550		NP796		
ET551		NP797		
ET552		NP798		
ET553		NP799		
ET554		NP800		
ET555		NP801		
ET556		NP802		
ET557	ET817	NP803		
ET558		NP804		
ET559	ET863	NP805		
ET560	ET864	NP806		
ET561		NP807		
ET562		NP808		
ET563		NP809		
ET564		NP701		
ET565		NP702		

2020 LIETA	2022 LIETA	2020 SALA	2021 &time	2021 LIETA Ane
ET566	ET906	NP703		
ET567	ET907	NP704		
ET568	ET908	NP705		
ET569	ET909	NP706		
ET570		NP707		
ET571		NP708		
ET572		NP709		
ET573	ET891	NP710		
ET574	ET892	NP711		
ET575	ET897	NP712		
ET576		NP713		
ET577	ET881	NP714		
ET578	ET882	NP715		
ET579	ET883	NP716		
ET580	ET884	NP717		
ET581	ET885	NP718		
ET582	ET886	NP719		
ET583	ET894	NP720		
ET584	ET895	NP721		
ET585		NP722		
ET586	ET930	NP723	NP905	NE263
ET587	ET931	NP724	NP906	NE264
ET588	ET932	NP725	NP907	NE265
ET589	ET933	NP726	NP908	NE266
ET590	ET916	NP727		
ET591	ET917	NP728		
ET592	ET921	NP729		
ET593	ET922	NP730		
ET594		NP731		
ET595	ET923	NP732		
ET596	ET924	NP733		
ET597	ET926	NP734		
ET598		NP735		
ET599	ET904	NP736		
ET600	ET905	NP737		
ET601		NP738		
ET602	ET887	NP739		
ET603	ET888	NP740		
ET604		NP741		
ET605		NP742		
ET606		NP743		
ET607		NP744		
ET608		NP745		
ET609		NP746		
ET610		NP810		
ET611	ET941	NP811	54399	NE313
ET612	ET944	NP812		
ET613	ET939	NP813		
ET614		NP814	54400	NE314
ET615	ET943	NP815	54401	NE317
ET616		NP816		
ET617		NP817		
ET618	ET945	NP818	54402	NE315
ET619	ET946	NP819	54403	NE316
ET620		NP820		
ET621		NP821		
ET631R	ET959R			NE321R
ET632R	ET960R			NE322R
ET633R	ET961R			NE323R
ET634R	ET962R			NE324R
ET635R	ET963R			NE325R
ET636R	ET964R			NE326R
ET637R	ET965R			NE327R
ET638R	ET966R			NE328R



F☆☆☆☆対応商品 (インテリアファブリックス性能評価協議会自主基準)

建築基準法の改正(H15.7)に伴い、規制対象外ではあるものの、同じ室内で規制対象材料と共に施工されるカーテンについても同等レベルにする事が望ましいとの意識からVOC放散自主基準として、ホルムアルデヒド対策品として認定された商品です。

見本帳収録商品は全点 F☆☆☆☆ 対応商品です。

インテリアファブリックス性能評価協議会 <http://www.interior-seino.gr.jp>

「ホルムアルデヒド対策品」統一マーク基準

	少ない	ホルムアルデヒド放散速度
F☆☆☆☆	↑ ↓	5 μg/mh 以下
F☆☆☆		20 μg/mh 以下
F☆☆		120 μg/mh 以下
	多い	



LIETA

VOL.4

Lilycolor